

Catalogue 2020

**TABLETTE ET PANNEAU
RANGEMENT
CUISINE**

*Votre
expert de
l'habitat !*

**SOL & MUR
SÉCURITÉ ENFANT
POSE ET RÉNOVATION**





Conception

Un Bureau d'Étude innovant qui conçoit et développe nos produits référents et les outils de fabrication associés pour répondre au mieux à vos besoins et aux attentes de vos clients.



Industrialisation

Un contrôle exigeant des différents process de fabrication pour garantir une fiabilité de tous les instants.



Stratégie

Un catalogue produits / services façonné pour répondre avec exigence à vos besoins et offrant une vraie compétitivité.



Présence terrain

Une équipe commerciale de 7 personnes à vos cotés pour dynamiser vos ventes et favoriser votre croissance.



Normes

La société SPTD a fait certifier sa chaîne de contrôle FSC® sous le n° BV-COC-925584, nous sommes donc en mesure de vous fournir des produits labellisés sous la licence FSC C016621.

La société SPTD a fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC™ sous le n° BV/CDC/7163626, nous sommes donc en mesure de vous fournir des produits labellisés sous la licence PEFC/10-31-3397. Seuls les produits portant ces symboles sont FSC® ou PEFC™ sont agréés selon les origines du bois certifié.



Le marque de la gestion forestière responsable



Supply chain

Une supply chain maîtrisée au service de vos clients dont la performance est historiquement reconnue sur le marché.

Sommaire 2020

L'UNIVERS

DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU **P.6**

Bois véritable
Revêtement Adhésif
Mélamine adhésive
Mélamine thermocollante
Accessoires

L'UNIVERS

DU RANGEMENT **P.14**

Créalab
Systèmes d'assemblage
Fermetures animaux
Tréteaux métal
Pieds design

L'UNIVERS

DE LA CUISINE **P.21**

Profils pour plan de travail
Bandes de chants
Panneau composite aluminium
Crédences
Profils de protection et finition
Profils de finition
Étanchéité
Jambages
Pieds de snack
Accessoires pour plinthes

L'UNIVERS

DU SOL & MUR **P.31**

Ô MUR DECORATION
Ô MUR RENOVATION
Accessoires Ô MUR
Plinthes PVC Pass'fil
Plinthe souple adhésive
Fix@Press

L'UNIVERS

DE LA SÉCURITÉ ENFANT **P.37**

Sécurité domestique
Barrières de sécurité enfant
Adaptateur Y pour escalier
Barrière de lit

L'UNIVERS

DE LA POSE ET DE LA RÉNOVATION **P.42**

Alèses de cloison
Les cales
Clips à lambris
Le sommier

LES AIDES À LA VENTE **P.46**

Présentoirs filaires
Présentoirs Box
ILV



L'EXPERT DU MERCHANDISING

VOTRE RAYON SUR MESURE

Nos équipes conçoivent pour vous l'aménagement de vos rayonnages pour une efficacité de mise en œuvre simple, claire et rapide.



Valorisation des produits





Présentation par univers et gamme



**RETROUVEZ-NOUS
SUR NOTRE SITE WEB
WWW.SPTD.FR**

+ Pratique



+ mobile



Espace pro & espace particulier



+ Clair

L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

*Pour habiller, protéger,
recouvrir les meubles,
portes, tables, étagères...*

Bois véritable, revêtement adhésif
Plac'Décor, mélamine adhésive
ou thermocollante, SPTD vous
propose toute une gamme de
revêtements afin de décorer votre
intérieur selon vos envies.

L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

LE BOIS VÉRITABLE

Feuille de placage

BOIS DÉCOR

THERMOCOLLANT // COLISAGE : X2

- Feuille de placage en bois véritable naturel
- Maroufler (presser en frottant) pendant l'application du fer, du centre vers le bord

Essences	Gencod
ACAJOU	3 23232 001500 7
CHÊNE	3 23232 001502 1
HÊTRE	3 23232 001516 8
KOTO	3 23232 001501 4
MERISIER	3 23232 001507 6
NOYER	3 23232 001506 9
PIN DE PAYS	3 23232 001503 8
TECK	3 23232 001505 2

Essences	Gencod
ACAJOU	3 23232 001510 6
CHÊNE	3 23232 001512 0
HÊTRE	3 23232 001514 4
KOTO	3 23232 001511 3
MERISIER	3 23232 001528 1
NOYER	3 23232 001525 0
PIN DE PAYS	3 23232 001513 7
TECK	3 23232 001526 7



Pour habiller, protéger, recouvrir les meubles, portes, tables, étagères...



Bande de chant en bois véritable

BOIS - CHANT

THERMOCOLLANT // COLISAGE : X3

Essences	Gencod
Acajou	3 23232 000500 8
Chêne U.S.	3 23232 000502 2
Érable	3 23232 000509 1
Frêne	3 23232 000503 9
Hêtre	3 23232 000515 2
Koto	3 23232 000501 5
Merisier U.S.	3 23232 000507 7
Noyer U.S.	3 23232 000508 4
Pin de Pays	3 23232 000504 6
Teck	3 23232 000506 0



Rouleau

L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

REVÊTEMENT ADHÉSIF

Revêtement adhésif

PLAC DÉCOR

AUTO-ADHÉSIF // COLISAGE : X3

Coloris	Gencod
Aluminium brossé	3 23232 002383 5
Blanc	3 23232 002311 8
Hêtre ¹	3 23232 002313 2
Inox	3 23232 002385 9
Relief damier Alu	3 23232 002384 2

¹ jusqu'à épuisement du stock



Flasquez ce code

Et découvrez
le lookbook de
plac'décor !



www.placdecor.fr

*Rénovez votre salon
avec Plac'décor !*

Aide à la vente

Le présentoir plac décor
pour 25 rouleaux
→ page 49



L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

LA MÉLAMINE ADHÉSIVE

Bandes de chant mélaminées

AUTO-ADHÉSIF



± 19 mm x 5 m

Coloris	Emballage	Gencod	Colisage
Acacia	skin	3 23232 001316 4	5
Acajou	skin	3 23232 001027 9	5
Blanc mat	skin	3 23232 000985 3	10
Érable blanc	skin	3 23232 000879 5	5
Chêne anthracite	skin	3 23232 001222 8	5
Chêne cérusé	skin	3 23232 001089 7	5
Chêne cérusé gris	skin	3 23232 001223 5	5
Chêne de Hongrie	skin	3 23232 001097 2	5
Chêne des vosges	skin	3 23232 000989 1	5
Chêne doré	skin	3 23232 000872 6	5
Chêne nat	skin	3 23232 001224 2	5
Chêne nat classique nouveaux	skin	3 23232 000988 4	5
Gris alu	skin	3 23232 000836 8	5
Hêtre clair bama	skin	3 23232 000870 2	5
Hêtre naturel	skin	3 23232 001039 2	5
Merisier clair	skin	3 23232 001072 9	5
Merisier/pommier	skin	3 23232 000815 3	5
Noir lisse	skin	3 23232 000986 0	5
Orange *	skin	3 23232 000830 6	5
Pin	skin	3 23232 000987 7	5
Tanganika	skin	3 23232 001004 0	5
Vert reinette	skin	3 23232 000832 0	5
Wengé	skin	3 23232 001033 0	5

Coloris		Emballage	Gencod	Colisage
Blanc mat	± 16 mm x 5 ml	skin	3 23232 000990 7	10
Blanc mat	± 16 mm x 10 ml	sous film	3 23232 001255 6	10
Blanc mat	± 19 mm x 10 ml	sous film	3 23232 001257 0	10
Blanc mat	± 19 mm x 25 ml	sous film	3 23232 001698 1	5
Blanc mat	± 19 mm x 25 ml	skin	3 23232 001685 1	5

* jusqu'à épuisement des stocks



Skin

Aide à la vente

Les présentoirs pour
bandes de chant
→ page 47



L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

LA MÉLAMINE THERMOCOLLANTE

Bandes de chant mélaminées

PLASTI CHANT

THERMOCOLLANT



± 23 mm x 25 ml			
Coloris	Emballage	Gencod	Colisage
Blanc brillant	sous film	3 23232 001053 8	5
Blanc grainé	sous film	3 23232 001001 9	5
Chêne anthracite bruni	sous film	3 23232 001428 4	5
Chêne authentique	sous film	3 23232 001319 5	3
Chêne blond	sous film	3 23232 001021 7	3
Chêne clair	sous film	3 23232 001022 4	3
Chêne doré	sous film	3 23232 001014 9	3
Chêne italien *	sous film	3 23232 001062 0	3
Chêne richelieu	sous film	3 23232 001024 8	3
Gris argent	sous film	3 23232 001008 8	3
Hêtre clair bama	sous film	3 23232 001047 7	3
Hêtre naturel	sous film	3 23232 001081 1	3
Merisier/pommier	sous film	3 23232 001015 6	3
Noir lisse	sous film	3 23232 001002 6	3
Noir très brillant	sous film	3 23232 001197 9	3
Planche blanc usé	sous film	3 23232 001303 4	3

± 34 mm x 5 ml			
Béton minéral	rouleau	3 23232 000957 0	3
Blanc mat	rouleau	3 23232 000864 1	3
Brun taupe / gris brun*	rouleau	3 23232 000888 7	3
Chêne authentique	rouleau	3 23232 000922 8	3
Chêne nat	rouleau	3 23232 000880 1	3
Gris galet *	rouleau	3 23232 000881 8	3
Pin nouveaux	rouleau	3 23232 000943 3	3
Planche blanc usé	rouleau	3 23232 000946 4	3
Planche noir usé	rouleau	3 23232 000952 5	3

± 38 mm x 1,32 ml			
Noir très brillant*	rouleau	3 23232 007371 7	3

± 42 mm x 5 ml			
Blanc grainé	rouleau	3 23232 007309 0	3
Blanc mat	rouleau	3 23232 007302 1	3
Chêne clair	rouleau	3 23232 007305 2	3
Gris alu	rouleau	3 23232 007310 6	3
Hêtre clair bama	rouleau	3 23232 007307 6	3
Hêtre naturel	rouleau	3 23232 007304 5	3
Ivoire	rouleau	3 23232 007372 4	3
Merisier/pommier	rouleau	3 23232 007306 9	3
Noir lisse	rouleau	3 23232 007303 8	3
Wengé	rouleau	3 23232 007311 3	3

± 42 mm x 25 ml			
Blanc mat	sous film	3 23232 001045 3	1

± 20 mm x 5 ml			
Blanc mat	skin	3 23232 000930 3	10

± 23 mm x 5 ml			
Béton	rouleau	3 23232 000885 6	5

± 38 mm x 5 ml			
Noir très brillant*	rouleau	3 23232 000868 9	5

* Jusqu'à épuisement des stocks

le bois clair pour une ambiance design et chaleureuse →



L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

LA MÉLAMINE THERMOCOLLANTE

Rouleau



± 23 mm x 5 ml		
Coloris	Gencod	Colisage
Acacia crème	3 23232 000909 9	5
Acajou	3 23232 000911 2	5
Béton brossé usé	3 23232 000904 4	5
Béton minéral	3 23232 000953 2	5
Béton naturel	3 23232 000974 7	5
Blanc à laquer	3 23232 000949 5	5
Blanc brillant	3 23232 001193 1	5
Blanc grainé	3 23232 000901 3	5
Blanc mat	3 23232 000900 6	5
Blanc très brillant	3 23232 001195 5	5
Brun taupe /gris brun	3 23232 001099 6	5
Chêne anthracite	3 23232 001152 8	5
Chêne authentique	3 23232 000865 8	5
Chêne blond	3 23232 000826 9	5
Chêne cérusé gris	3 23232 001153 5	5
Chêne Bodega	3 23232 001311 9	5
Chêne clair	3 23232 000925 9	5
Chêne clair	3 23232 001059 0	5
Chêne clair français	3 23232 000807 8	5
Chêne clair rustique *	3 23232 001087 3	5
Chêne Dakota	3 23232 001312 6	5
Chêne d'Ardèche	3 23232 000862 7	5
Chêne doré	3 23232 000914 3	5
Chêne foncé	3 23232 000937 2	5
Chêne grenade	3 23232 001151 1	5
Chêne italien *	3 23232 000963 1	5
Chêne nat classique nouveau	3 23232 000882 5	5
Chêne nat	3 23232 001085 9	5
Chêne richelieu	3 23232 000919 8	5
Chêne scié	3 23232 000891 7	5
Chêne tissé	3 23232 000967 9	5
Érable blanc	3 23232 000994 5	5

Coloris	Gencod	Colisage
Frêne blanc brossé	3 23232 001145 0	5
Frêne blanc	3 23232 001155 9	5
Gris Gris N°1	3 23232 000863 4	5
Gris alu	3 23232 000814 6	5
Gris argent	3 23232 000908 2	5
Gris galet	3 23232 000895 5	3
Gris tissé	3 23232 001066 8	5
Hêtre clair	3 23232 001192 4	5
Hêtre clair bama	3 23232 000984 6	5
Hêtre flamme/érable	3 23232 001186 3	5
Makassar *	3 23232 000840 5	5
Merisier/pommier	3 23232 000915 0	5
Noir grainé	3 23232 000903 7	5
Noir lisse	3 23232 000902 0	5
Noir très brillant	3 23232 001196 2	5
Noyer *	3 23232 000867 2	5
Noyer du Périgord *	3 23232 000965 5	5
Noyer foncé	3 23232 001104 7	5
Pin Laricio	3 23232 000824 5	5
Pin nouveaux	3 23232 000927 3	5
Planche noir usé	3 23232 001143 6	5
Régisse	3 23232 000861 0	5
Rouge cerise *	3 23232 000923 5	5
Tanganika	3 23232 000928 0	5
Taupe	3 23232 000972 3	5
Teck cognac *	3 23232 000842 9	5
Teck miel *	3 23232 000841 2	5
Urban	3 23232 000892 4	5
Vieux chêne	3 23232 000825 2	5
Wengé *	3 23232 000920 4	5
Wengé	3 23232 000983 9	5

* Jusqu'à épuisement des stocks


THERMOCOLLANT +1 DÉCOUP'CHANT



± 23 mm x 25 ml			
Blanc mat	skin	3 23232 001270 9	5

Aide à la vente

Comptoir 8 broches,
Podium, Cross filaire
→ page 47



L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

ACCESSOIRES

Couvre chants

BANDE DE CHANT SOUPLE À RECOUVREMENT

- Bande de chant PVC souple
- Idéal pour forme arrondie
- Bon recouvrement du chant du panneau



± 16 mm x 2 ml

Coloris	Gencod	Colisage
Blanc	3 23232 007940 5	5
Noir	3 23232 007941 2	3

± 19 mm x 2 ml

Coloris	Gencod	Colisage
Alu	skin 3 23232 007975 7	3
Blanc	skin 3 23232 007960 3	5
Chêne clair	skin 3 23232 007966 5	3
Merisier	skin 3 23232 007974 0	3
Noir	skin 3 23232 007961 0	3

Profil PVC

PROFIL RIGIDE

PROFIL PVC RIGIDE U


± 2,75 ML



Coloris		Gencod	Colisage
Blanc	16 mm	3 23232 007800 2	10
Blanc	19 mm	3 23232 007820 0	10
Blanc	22 mm	3 23232 007807 1	10
Hêtre	19 mm	3 23232 008811 7	10

PROFIL PVC RIGIDE L


± 2,75 ML



Coloris		Gencod	Colisage
Blanc	20 mm	3 23232 008921 3	10
Blanc	25 mm	3 23232 008922 0	10


PROFIL PVC QUART DE ROND

± 3 ML



Coloris		Gencod	Colisage
Blanc	15x15 mm	3 23232 008943 5	10

PROFIL PVC RIGIDE À LÈVRE



Coloris		Gencod	Colisage
Transparent	± 2,60 ml 16/19 mm	3 23232 007810 1	10
Transparent	± 2,20 ml 16/19 mm	3 23232 007860 6	10

L'UNIVERS DE LA TABLETTE ET DU PANNEAU

ACCESSOIRES

Outils de finition et de pose pour chants

Coupe chant simple

OUTIL D'ARASAGE SIMPLE

COLISAGE : X5

- Pour couper et araser le placage et la mélamine



Gencod

Coupe chant	Skin	3 23232 002425 2
Lames pour coupe chant	Skin de 4	3 23232 002426 9

Coupe chant double

OUTIL D'ARASAGE DOUBLE

COLISAGE : X1

- Outil d'arasage double
- Pour couper et araser les 2 côtés du chant en même temps



Gencod

Coupe chant double	skin	3 23232 002427 6
Lames pour coupe chant double	skin	3 23232 002428 3

Cache-vis

OUTIL DE FINITION

PVC AUTO-ADHÉSIF // Ø 13 MM // CARTE DE 100 PIÈCES // COLISAGE : X10



Masque les têtes de vis

Coloris

emballage

Gencod

Blanc	skin	3 23232 003200 4
Hêtre	skin	3 23232 003202 8
Noir	skin	3 23232 003204 2
Gris	skin	3 23232 003205 9

* Jusqu'à épuisement des stocks

Masti-chant

OUTIL DE FINITION

BOÎTE DE 300 GR // COLISAGE : X1

- Finition facile des chants agglomérés
- Possibilité de peindre après ponçage



Coloris

Gencod

Brun	3 23232 004500 4
Blanc	3 23232 004501 1

Réglette LED sans fil


ADHÉSIVE

À DÉTECTION DE MOUVEMENT // COLISAGE : X5

- Se fixe sans perçage (adhésif et aimant)
- Grâce à son format (19x3x1.5cm), la réglette peut être installée facilement dans de nombreux endroits de la maison: dressing, placard, tiroir, garage, cage d'escalier, grenier etc
- Économique : (1) Lumière LED et (2) détection de mouvement et de lumière.

Gencod

3 23232 007799 9



L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT

L'assemblage et le rangement sont très tendances. On est vraiment là dans l'amélioration de l'habitat au sens noble du terme.

Et quand bricolage rime avec déco chic, cet univers est un incontournable. on y trouve des produits astucieux, pratiques... Tous les matériaux y sont à l'honneur pour le plus grand bonheur de tous. À découvrir vite !

Découvrez Créalab, une nouveauté SPTD, qui permet de réaliser des meubles uniques et sur-mesure. Ce système constructif en métal vous offre des possibilités infinies et se marie à tous les styles de décoration.



L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT


SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE

CRÉALAB

CRÉEZ VOUS-MÊME VOTRE MOBILIER SUR-MESURE

Système constructif en métal pour réaliser des meubles uniques, design et sur-mesure.

- Solidité & robustesse
- Modulaire & 100 % créatif
- Évolutivité
- Durabilité
- Couleur/finition tendance



Coloris	Dimension	Gencod	PCB
Tube acier noir	28 mm x 2m	3 23232 002500 6	6
Tube acier noir	28 mm x 1m	3 23232 002501 3	6
Jonction en T noir	Ø 28 mm	3 23232 002502 0	10
Jonction droite noire	Ø 28 mm	3 23232 002503 7	10
Raccord d'angle 90° noir	Ø 28 mm	3 23232 002504 4	10
Raccord d'angle noir 3 tubes	Ø 28 mm	3 23232 002505 1	10
Raccord angle / croix noire 3 tubes	Ø 28 mm	3 23232 002506 8	10
Raccord d'angle T noir 3 tubes	Ø 28 mm	3 23232 002507 5	10
Raccord en croix noir 4 tubes	Ø 28 mm	3 23232 002508 2	10
Pietement noir	Ø 28 mm	3 23232 002509 9	5
Connecteur mural noir	Ø 28 mm	3 23232 002510 5	10
Plaque de montage simple noir	Ø 28 mm	3 23232 002511 2	5
Crochet noir	Ø 28 mm	3 23232 002512 9	5
Capuchon en plastique noir x4	Ø 28 mm	3 23232 002513 6	10
Roue pour Ø 28 mm	-	3 23232 002514 3	4
Clé de serrage 28 mm	-	3 23232 002515 0	10



L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE DES PANNEAUX ET TABLETTES



Pour plus d'infos

Rendez vous sur
www.cubix.life
ou flashez ce code



Cubix

SYSTÈME BREVETÉ

- Créer des meubles sur mesure
- Design et discret
- Économique
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Combinaisons à l'infini
- Look contemporain



	Coloris	Emballage	Gencod	Colisage
16 mm	Blanc	20 pièces	3 23232 003631 6	27
	Taupe	20 pièces	3 23232 003632 3	27
	Gris	20 pièces	3 23232 003633 0	27
18 mm	Blanc	20 pièces	3 23232 003628 8	18
	Taupe	20 pièces	3 23232 003630 9	18
	Gris	20 pièces	3 23232 003629 3	18



Tourillons

FIXATION DE TABLETTES, PANNEAUX, ÉTAGÈRES

LONGUEUR : 40 MM // COLISAGE : X5



Coloris	Diamètre	Emballage	Gencod
Boulevard	8 mm	40 pièces	3 23232 007778 4
Boulevard	10 mm	30 pièces	3 23232 007779 1

Cubix Mix


SYSTÈME BREVETÉ

COLISAGE : X18

- Permet d'ajouter un fond à vos meubles



	Coloris	Emballage	Gencod
18 mm	Blanc	8 pièces	3 23232 003634 7
	Taupe	8 pièces	3 23232 003635 4
	Gris	8 pièces	3 23232 003636 1



Aide à la vente

Présentoir + box prêt à vendre → page 48



Canules

COMPATIBLES TOUTES CARTOUCHES

COLISAGE : X5



Pour cartouches
silicone, colle, mastic...

Emballage	Gencod
Sachet x4	3 23232 007780 7

L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE


Pour assembler et fixer...

Équerre d'assemblage

POUR L'ASSEMBLAGE DE PANNEAUX ET TABLETTES

TAQUETS SIMPLES

COLISAGE : X10



TAQUETS DOUBLES

COLISAGE : X10

→ Pour assembler plus solidement



Coloris	Emballage	Gencod
Blanc	skin x8	3 23232 003601 9
Blanc	skin x16	3 23232 003606 4
Blanc	skin x32	3 23232 003607 1
Gris Alu	skin x8	3 23232 003619 4
Gris Alu	skin x16	3 23232 003621 7
Gris Alu	skin x32	3 23232 003620 0
Taupe	skin x8	3 23232 003604 0
Taupe	skin x16	3 23232 003637 8
Taupe	skin x32	3 23232 003638 5

	Emballage	Gencod
Double largeur	skin x4	3 23232 003603 3
Double hauteur	skin x4	3 23232 003605 7

Aide à la vente

Équerre d'assemblage → page 47

FERMETURES EXTENSIBLES POUR ANIMAUX

→ NON HOMOLOGUÉES // NE PAS UTILISER POUR LES ENFANTS

Extensia

PIVOTANTE

EXTENSIBLE DE 60 À 110 CM
COLISAGE : X5

→ Bon rapport qualité prix

Coloris	Gencod
Bois naturel	3 23232 007507 0
Blanche	3 23232 007508 7



En bois
certifié
FSC

*Pour la protection des
animaux et pour leur
interdire l'accès*

Extensia XXL

PIVOTANTE

EXTENSIBLE DE 60 À 230 CM // COLISAGE : X5

→ Bon rapport qualité prix

→ Grande largeur pour baie vitrée,
porte de garage

Coloris	Gencod
Bois naturel	3 23232 007509 4



En bois
certifié
FSC

Dog'lock

À PRESSION

EXTENSIBLE DE 65 À 107 CM // COLISAGE : X5

→ Pas de perçage dans les murs

→ Bonne rigidité

Coloris	Gencod
Bois naturel	3 23232 007516 2



En bois
certifié
FSC



L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT

TRÉTEAUX MÉTAL

Tréteaux métal

TRÉTEAU MODULIA

CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 TRÉTEAUX : 300 KG
PIEDS DÉMONTABLES
DIMENSIONS DÉPLIÉ : H. 78 À 105 CM X L. 75 CM X P. 50 CM
DIMENSIONS REPLIÉ : H. 75 CM X L. 50 CM X P. 2,5 CM
POIDS NET HORS EMBALLAGE : 3 KG
COLISAGE : X6

- Stable et réglable en hauteur
- Rangement intégré dans le cadre du tréteau
- Transport et rangement facilité, gain de place
- Installation et démontage rapide
- Toutes les extrémités tubulaires bouchées

Gencod

3 23232 007232 1




TRÉTEAU CLASSIC DESIGN

CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 TRÉTEAUX : 100 KG
DIMENSIONS DÉPLIÉ : H. 75 CM X L. 64 CM X P. 47 CM
DIMENSIONS PLIÉ : H. 80 CM X L. 64 CM X P. 4 CM
POIDS NET HORS EMBALLAGE : 2,03 KG
COLISAGE : X10

- Bon rapport qualité/prix
- Qualité renforcée : épaisseur du compas et diamètre du tube
- Système de compas pour une sécurité accrue
- Pliable pour être peu encombrant
- Coloris : blanc

Gencod

3 23232 007237 6



TRÉTEAU GALVA MÉTAL

CHARGE SUPPORTÉE POUR 2 TRÉTEAUX : 300KG
DIMENSIONS DÉPLIÉ : H. 80 À 130CM X L. 70CM X P. 47CM
DIMENSIONS PLIÉ : H. 80CM X L. 70CM X P. 130CM
COLISAGE : X5

- Réglable en hauteur
- Pliable
- Robuste
- En acier galvanisé

Gencod

3 23232 007234 5



TRÉTEAU PRO EN KIT

CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 TRÉTEAUX : 300 KG
DIMENSIONS DÉPLIÉ H. 80 CM À 120 CM X L. 68 CM X P. 57 CM
DIMENSIONS REPLIÉ H. 84 CM X L. 68 CM X P. 10 CM
POIDS NET HORS EMBALLAGE : 5,30 KG
COLISAGE : X6

- Gain de place magasin et mise en avant produit
- Robuste et réglable en hauteur
- Pliable pour être peu encombrant
- Rapport qualité/prix exceptionnel
- Système de fermeture renforcé
- Mise en œuvre simplifiée en un seul mouvement
- Ultra simple et rapide à monter

Gencod

3 23232 007233 8



TRÉTEAU PRO & EASY PLIABLE*

SET DE 2
CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 TRÉTEAUX 350 KG
DIMENSIONS DÉPLIÉ : H. 78 CM X L. 100 CM X P. 50 CM
DIMENSIONS REPLIÉ : H. 6,5 CM X L. 100 CM X P. 10 CM
POIDS NET HORS EMBALLAGE : 3,95 KG
COLISAGE : X4

- Revêtement antidérapant sur la traverse supérieure
- Poignée en plastique épais et souple
- Supporte une forte charge/apptitude chantier
- Traverse supérieure large pour plus de confort à l'usage

Gencod

3 23232 007230 7



* jusqu'à épuisement du stock

L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT


PIEDS DESIGN



Alixx


CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 PIEDS : 200 KG
DIMENSIONS : H.73 CM X L.70 CM X EMP. 35 CM
BOIS FSC // FINITION : VERNIS MAT NATUREL // COLISAGE : X4

- 100% Démontable
- 1 produit = 2 usages possibles
- 100% design
- 100% bois certifié
- Encombrement minimum
- Destination : ✓ table
✓ bureau
- Contemporain
- Stable



Gencod

3 23232 007235 2



En bois
certifié




100%
BOIS
NATUREL



Aspen

**CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 PIEDS : 200 KG // BOIS FSC, ET BARRE
 MÉTAL CHROMÉE // DIMENSIONS : H.73 CM X L.70 CM X EMP. 30 CM**
FINITION : PIEDS TEINTÉS NOIR // COLISAGE : X4

- 100% Démontable
- 1 produit = 3 usages possibles
- Bi matériau : bois métal
- 100% Design
- Encombrement minimum
- Destination : ✓ table ✓ bureau
✓ penderie d'appoint
- Contemporain
- Stable



Gencod

3 23232 007240 6



En bois
certifié



L'UNIVERS DE L'ASSEMBLAGE ET DU RANGEMENT

PIEDS DESIGN




Unikk

CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 PIEDS : 200 KG // BOIS FSC
DIMENSIONS : H.73 CM X L.36,5 CM X EMP. 36,5 CM
FINITION : NATUREL ET NOIR // COLISAGE : X4

- 100% Démontable
- 100% Empilable
- 1 produit = 5 usages possibles
- Combinaisons infinies
- Futuriste – Hybride – Unique
- Design – Bi-couleur
- Bois certifié
- Destination: ✓ table ✓ bureau
✓ console ✓ table basse
- Espace de rangement supplémentaire
- Stable

Gencod

3 23232 007238 3



Zentec


CHARGE SUPPORTÉE PAR 2 PIEDS : 200 KG // MDF
DIMENSIONS : H.73 CM X L.60 CM X EMP. 35 CM
FINITION : NATUREL // COLISAGE : X4



- 100% Démontable
- 1 produit = 5 usages possibles
- Combinaisons infinies
- Design
- 100% matériau urbain
- Excellent rapport qualité/prix
- Destination : ✓ table ✓ bureau
✓ console
- Contemporain
- Stable

Gencod

3 23232 007239 0



L'UNIVERS DE LA CUISINE

*La pièce où toute la
famille se retrouve
se veut conviviale et
fonctionnelle.*

SPTD vous propose de nombreux
accessoires pour l'aménagement
et la rénovation de la cuisine :
profils pour plan de travail et
crédence, pieds de snacks,
accessoires pour plinthes etc.



L'UNIVERS DE LA CUISINE


PLAN DE TRAVAIL

Les profils alu

POUR LA JONCTION ET LA FINITION DES PLANS DE TRAVAIL

LONGUEUR ± 670 MM // COLISAGE : X5

- Finition durable
- Mise en œuvre facile
- Trois fonctions : finitions (A), jonction droite (B) ou jonction d'angle (C)



2 QUARTS DE ROND : RAYON DE ± 0 À 2 MM




Épaisseur	Coloris	A- FINITION	B- JONCTION DROITE	C- JONCTION D'ANGLE
		Gencod	Gencod	Gencod
28 mm	Alu	3 23232 007709 8	3 23232 007710 4	3 23232 007711 1
	Blanc	3 23232 007700 5	3 23232 007701 2	3 23232 007702 9
38 mm	Noir	3 23232 007715 9	3 23232 007716 6	3 23232 007717 3
	Blanc	3 23232 007712 8	3 23232 007713 5	3 23232 007714 2
58 mm	Alu	3 23232 007703 6	3 23232 007704 3	3 23232 007705 0

2 QUARTS DE ROND : RAYON DE ± 3 À 5 MM



28 mm	Alu	3 23232 007720 3	3 23232 007723 4	3 23232 007726 5
	Blanc	3 23232 007721 0	3 23232 007724 1	3 23232 007727 2
	Noir	3 23232 007722 7	3 23232 007725 8	3 23232 007728 9
38 mm	Alu	3 23232 007680 0	3 23232 007683 1	3 23232 007686 2
	Blanc	3 23232 007681 7	3 23232 007684 8	3 23232 007687 9
	Noir	3 23232 007682 4	3 23232 007685 5	3 23232 007688 6

2 QUARTS DE ROND : RAYON DE ± 6 À 8 MM



28 mm	Alu	3 23232 007690 9	3 23232 007692 3	3 23232 007694 7
	Blanc	3 23232 007691 6	3 23232 007693 0	3 23232 007695 4
38 mm	Alu	3 23232 007696 1	3 23232 007698 5	3 23232 007689 3
	Blanc	3 23232 007697 8	3 23232 007699 2	3 23232 007679 4

2 QUARTS DE ROND : RAYON DE ± 9 À 11 MM



28 mm	Alu	-	-	3 23232 007670 1*
	Blanc	3 23232 007651 0*	3 23232 007661 9*	-
38 mm	Alu	3 23232 007655 8	3 23232 007662 6	3 23232 007672 5
	Blanc	3 23232 007656 5	3 23232 007665 7	3 23232 007675 6
	Noir	3 23232 007658 9*	3 23232 007668 8*	3 23232 007678 7*

* Jusqu'à épuisement des stocks



L'UNIVERS DE LA CUISINE

PLAN DE TRAVAIL

Bandes de chant mélaminées

PLASTI CHANT



THERMOCOLLANT

- Longueur idéale pour la finition d'un plan de travail
- Avec 1,32 ml que vous recoupez facilement en 2 parties égales, vous réalisez la finition des 2 bords de votre plan de travail.



POUR PLAN DE TRAVAIL DE 38 MM

± 42 mm x 1,32 ml

Coloris	Emballage	Gencod	Colisage
Alu/alu pvc	skin	3 23232 007364 9	3
Ardoise	skin	3 23232 007369 4	3
Basalt / béton	skin	3 23232 007315 1	3
Black	skin	3 23232 007366 3	3
Blanc mat	skin	3 23232 007313 7	3
Blanc grainé	skin	3 23232 007378 6	3
Blanco	skin	3 23232 007338 0	3
Chêne brut	skin	3 23232 007375 5	3
Chêne cendré	skin	3 23232 007317 5	3
Chêne santana	skin	3 23232 007374 8	3
Cimento/urban	skin	3 23232 007365 6	3
Gris alu	skin	3 23232 007335 9	3
Gris moucheté (40 mm)	skin	3 23232 007314 4	3
Hêtre	skin	3 23232 007316 8	3
Lamello	skin	3 23232 007363 2	3
Lave	skin	3 23232 007367 0	3
Pétras	skin	3 23232 007339 7	3
Sahara / manhatan	skin	3 23232 007373 1	3
Wengé	skin	3 23232 007368 7	3

POUR PLAN DE TRAVAIL DE 28 MM

± 34 mm x 5 ml

Coloris	Emballage	Gencod	Colisage
Béton minéral	sleeve	3 23232 000957 0	3
Blanc mat	sleeve	3 23232 000864 1	3
Brun taupe / gris brun*	sleeve	3 23232 000888 7	3
Chêne nat	sleeve	3 23232 000880 1	3
Gris galet *	sleeve	3 23232 000881 8	3
Pin nouveaux	sleeve	3 23232 000943 3	3
Planche blanc usé	sleeve	3 23232 000946 4	3
Planche noir usé	sleeve	3 23232 000952 5	3

* Jusqu'à épuisement des stocks

Profil de protection

POUR PLAN DE TRAVAIL

PROFIL 38 MM

LONGUEUR : 3,15 ML // HAUTEUR : 38 MM // ÉPAISSEUR : 11 MM
À COLLER // ALUMINIUM // COLISAGE : X5

Gencod

3 23232 007793 7

PROFIL 28 MM

LONGUEUR : 3,15 ML // HAUTEUR : 28 MM
ÉPAISSEUR : 11 MM // À COLLER // ALUMINIUM // COLISAGE : X5

Gencod

3 23232 007797 5




Profil de protection
idéal neuf et rénovation

Profil pour îlot de cuisine

LONGUEUR : ± 2 ML // ÉPAISSEUR : 38 MM // COLISAGE : X5

Gencod

3 23232 007775 3



L'UNIVERS DE LA CUISINE

PLAN DE TRAVAIL

Crédence Krystal

ÉPAISSEUR : 3 MM // À COLLER // COLISAGE : X5

- Aspect verre
- Crédence aspect verre à poser le long d'un plan de travail et/ou derrière une plaque de cuisson
- Derrière tout type de plaques sauf la plaque gaz
- Résiste à l'eau et à la chaleur jusqu'à 110°C maxi
- Nettoyage facile

	Coloris	Gencod
60 x 45 cm	Gris Perle	3 23232 008965 7
	Bleu Gris	3 23232 008967 1
	Menthe	3 23232 008966 4
120 x 22,5 cm	Gris Perle	3 23232 008968 8
	Bleu Gris	3 23232 008970 1
	Menthe	3 23232 008969 5




Frise de finition (crédence)

LONGUEUR : 120 CM // HAUTEUR : 15 CM
À COLLER // COLISAGE : X5

- Inox
- Esthétique : accord parfait avec le fond de hotte inox
- Solution économique

Gencod

3 23232 007791 3



Kitchen bond

LONGUEUR : 60 CM // HAUTEUR : 80 CM // ÉPAISSEUR : 3 MM // À COLLER // COMPOSITE ALUMINIUM // COLISAGE : X5

- Préserve la propreté des murs
- Résiste à l'eau et à la chaleur
- Se pose derrière tout type de plaque de cuisson
- Facile à poser

Coloris

Gencod

Aluminium Brossé

3 23232 008208 5



L'UNIVERS DE LA CUISINE

CRÉDENCE

Panneau composite aluminium

POUR REVÊTEMENT MURAL

80 X 120 CM // ÉPAISSEUR : 3 MM // COLISAGE : X5

- Léger
- Facile à découper
- Facile à fixer
- Résiste à l'eau et à la chaleur jusqu'à 110°C
- Recoupable avec un simple cutter

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008201 6
Alu brossé	3 23232 008200 9
Champagne	3 23232 008202 3
Cuivre	3 23232 008206 1
Black silver	3 23232 008203 0
Pierre de lave	3 23232 008210 8
Noir brossé	3 23232 008209 2

 *Aide à la vente*

Le présentoir
→ page 48



PROFIL DE FINITION

LONGUEUR : 122 CM // ÉPAISSEUR : 3 MM // DIMENSION VISIBLE: 6 MM
COLISAGE : X12




Gencod

3 23232 008204 7

PROFIL D'ANGLE

LONGUEUR : 122 CM // ÉPAISSEUR : 3 MM // DIMENSION VISIBLE: 11 MM
COLISAGE : X12



Gencod

3 23232 008207 8

PROFIL DE JONCTION BORD À BORD

LONGUEUR : 122 CM // ÉPAISSEUR : 3 MM // DIMENSION VISIBLE: 11 MM
COLISAGE : X12



Gencod





3 23232 008205 4

Profil de finition de crédence

LONGUEUR : ± 3,15 ML // ALU ANODISÉ // COLISAGE : X8

Gencod

3 23232 007781 4



Fond de hotte

HAUTEUR : 70 CM // À COLLER // COLISAGE : X5

- Inox
- Facile à installer
- Préserve la propreté des murs
- Se pose derrière tout type de plaque de cuisson

Dimension	Gencod
60 x 70 cm	3 23232 007789 0
90 x 70 cm	3 23232 007790 6



L'UNIVERS DE LA CUISINE

ÉTANCHÉITÉ

Joint plaque de cuisson

POUR PLAQUE DE CUISSON

LONGUEUR : 3 M // COLISAGE : X5

- Étanchéité assurée
- Pose facile & rapide
- Adhésif
- Invisible après pose

Gencod

3 23232 007804 0



Profil et kit étanchéité

POUR PLAN DE TRAVAIL


PROFIL : LONGUEUR : 3,15 M // COLISAGE : X5
KIT : X4 FINITION (A) - X2 RENTRANT (B)
X2 SORTANT (C) // ALUMINIUM VÉRITABLE



Gencod

Profil 3 23232 007977 1

Kit 3 23232 007978 8




Profils souples d'étanchéité

ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION (SALLE DE BAIN ET CUISINE)

PROFIL SOUPLE

SOUS SKIN // COLISAGE : X5

- Épouse la forme du support
- Discret
- Recoupe facile



Coloris	Gencod
± 3 ml Blanc	3 23232 007819 4
± 3 ml Gris Alu	3 23232 007823 1
± 2,5 ml Beige	3 23232 007813 2

Joint d'étanchéité multiusages

ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION (CUISINE)

JOINT SOUPLE AUTO ADHÉSIF

± 3 ML SOUS BOÎTE // COLISAGE : X5



Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 007816 3

Pare vapeur


POUR LAVE-VAISSELLE

LONGUEUR : 80 CM // ADHÉSIF
COLISAGE : X20

- Protège le plan de travail de la vapeur dégagée par le lave-vaisselle
- Recoupable à dimension

Gencod

3 23232 007788 3



L'UNIVERS DE LA CUISINE

ÉTANCHÉITÉ

Profils rigides d'étanchéité

POUR LA FINITION ET L'ÉTANCHÉITÉ DU PLAN DE TRAVAIL

PROFIL À LÈVRES SOUPLES

SECTION 20 X 20 X 35 MM // ± 3,15 ML
PROFIL D'ÉTANCHÉITÉ + 2 EMBOUTS DROITS // COLISAGE : X5

Coloris	Gencod
Alu	3 23232 007838 5
Blanc	3 23232 007830 9
Noir	3 23232 007824 8



PROFIL À LÈVRES SOUPLES ALU (7838)

PROFIL CONCAVE

LONGUEUR : ± 3,15 ML
SECTION 15 X 15 X 22 MM
PROFIL D'ÉTANCHÉITÉ + 4 EMBOUTS
DROITS + 2 RENTRANTS ET 2 SORTANTS
À COLLER // COLISAGE : X5



Coloris	Gencod
Alu	3 23232 007839 2
Blanc	3 23232 007896 5
Noir	3 23232 007897 2

Profil étanchéité alu


POUR UNE PARFAITE FINITION DE LA CUISINE

PLASTIQUE ET ALU ANODISÉ // LONGUEUR : 3,15 M // ÉPAISSEUR : 22 MM
COLISAGE : X5

- Se place entre la crédence et le plan de travail
- Très résistant à la corrosion / abrasion / rayures
- Esthétique et discret
- Idéal pour la rénovation

Gencod

3 23232 007959 7



KIT DE FINITION POUR PROFIL À LÈVRES SOUPLES 20X20 MM

2 EMBOUTS DROITS + 1 RENTRANT ET 1 SORTANT
COLISAGE : X5

Coloris	Gencod
Beige	3 23232 007887 3
Blanc	3 23232 007883 5
Gris	3 23232 007886 6
Noir	3 23232 007884 2



PROFIL À LÈVRES SOUPLES BLANC (7830)
ET SON ACCESSOIRE DE FINITION (7883)

PROFIL CONVEXE

LONGUEUR : ± 3,15 ML
SECTION 15 X 15 X 22 MM
KIT DE FINITION INCLUS DANS
L'EMBALLAGE : PROFIL D'ÉTANCHÉITÉ
+ 4 EMBOUTS DROITS + 2 RENTRANTS ET
2 SORTANTS
À COLLER // COLISAGE : X5






Coloris	Gencod
Alu	3 23232 007842 2
Blanc	3 23232 007898 9
Noir	3 23232 007899 6

KIT DE FINITION POUR PROFIL ÉTANCHÉITÉ ALU

KIT : X4 FINITION (A) - X2 RENTRANT (B) - X2 SORTANT (C)

Gencod

3 23232 007979 5



L'UNIVERS DE LA CUISINE

AMÉNAGEMENT


Jambage pour création d'îlot de cuisine

HAUTEUR : 85 CM À 86 CM // LARGEUR : 40 CM // PROFONDEUR : 5 CM
COLISAGE : X2

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 007765 4
Gris anthracite	3 23232 007766 1

● Dont 0.27€ d'éco-participation

- Permet de créer un espace repas/bar sur un îlot ou en prolongement de votre cuisine
- Plus économique qu'un plan de travail à retombée
- Pieds réglables
- Facile à installer, il est déjà pré-percé pour se fixer facilement au plan de travail
- Élégant et sobre, pour un effet épuré et dégagé



Console de micro-ondes

HAUTEUR : 250 MM // LARGEUR : 45 MM
PROFONDEUR : 280-440 MM // COLISAGE : X3

- Pour micro-ondes à taille domestique
- Maintient le micro-ondes en place à la hauteur souhaitée
- Profondeur ajustable au micro-ondes



Gencod

3 23232 007792 0

Gagnez de l'espace de plan de travail



Flasquez ce code

Pour obtenir plus d'informations



Amortisseur de porte de placard

SÉCURITÉ PORTE

4 AMORTISSEURS PAR PAQUET // COLISAGE : X5


- Évite le claquage de porte
- Fonctionne sur toutes les portes de placard

Gencod

3 23232 007776 0

Emballage

skin



L'UNIVERS DE LA CUISINE

AMÉNAGEMENT

Pieds de snack

X2 PIÈCES // COLISAGE : X3

- Pour zone de repas ou de dégustation
- À fixer sur un plan de travail de cuisine
- Visserie fournie

Gencod

3 23232 007777 7



idée déco :

Les pieds de snack permettent de créer un bar sur mesure dans votre cuisine !




Pieds de snack CITY

X2 PIÈCES // COLISAGE : X3

- Finition inox brossé
- Hauteur posé : 21 cm
- Discret et design
- À fixer sur un plan de travail de cuisine
- Notice de pose et visserie fournie

Gencod

3 23232 007420 2



L'UNIVERS DE LA CUISINE


ACCESSOIRES POUR PLINTHES

Accessoires pour plinthes

HAUTEUR : 150 MM // ÉPAISSEUR : 16/19 MM // COLISAGE : X5

X4 ANGLE UNIVERSEL

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008833 9
Gris Alu	3 23232 008832 2
Noir	3 23232 008834 6



X4 ANGLE DROIT

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008836 0
Gris Alu	3 23232 008835 3
Noir	3 23232 008837 7




X4 FINITION «U»

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008842 1
Gris Alu	3 23232 008841 4
Noir	3 23232 008843 8




X4 JONCTION «H» DROIT

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008839 1
Gris Alu	3 23232 008838 4
Noir	3 23232 008840 7



KIT : + X2 ANGLE DROIT + X2 JONCTION «H» DROIT + X2 FINITION «U»

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008845 2
Gris Alu	3 23232 008844 5
Noir	3 23232 008846 9




Accessoires pour plinthes

X4 // VIS BOIS NON FOURNIES // COLISAGE : X5

- Clips pour fixer les plinthes
- À visser

Coloris	Gencod
Noir	3 23232 008867 4



Aide à la vente

Le présentoir → page 48




Profil PVC rigide à lèvre

POUR PLINTHE DE CUISINE

COLISAGE : X10

- Isole les plinthes de cuisine de l'humidité

Coloris	Gencod	Colisage
Transparent ± 2,60 ml 16/19 mm	3 23232 007810 1	10
Transparent ± 2,20 ml 16/19 mm	3 23232 007860 6	10



L'UNIVERS DU SOL & MUR

*Le sol se met en musique pour
répondre toujours mieux aux
besoins des consommateurs; le sol
n'a pas fini de vous surprendre.*

Découvrez le système Ô MUR, système unique et universel qui permet la pose de sol clipsable au mur !
Rénovez ou décorez votre intérieur grâce à ce système innovant.



L'UNIVERS DU SOL & MUR

KIT DE POSE DE PARQUET AU MUR



Ô MUR DECORATION


SYSTÈME DE POSE DE PARQUET AU MUR



- Permettant la pose de tous les sols clipsables rigides (hors LVT) au mur (largeur maxi de lame : 30 cm, épaisseurs de 6 à 16 mm)
- Permet de décorer et moderniser soi-même facilement les murs d'une habitation

	Présentoir	Gencod	Colisage
Ô MUR Combo pack +/- 3m ²	30	3 23232 003400 8	10
Ô MUR Clips de connections (18 clips)	20	3 23232 003401 5	20
Ô MUR Clips départ / arrêt (8 clips + 12 pastilles adhésives)	10	3 23232 003402 2	40
Ô MUR Toolkit ou kit de pose	20	3 23232 003403 9	20
Ô MUR Rails de pose (6 rails + 12 pastilles)	10	3 23232 003404 6	10
Ô MUR Vis et chevilles universelles	10	3 23232 003407 7	10

(lames de sol clipsable non fournies)



Aide à la vente

Le présentoir
→ page 48



Retrouvez une application de calcul pour déterminer les besoins en composants selon les m² et le sens de pose



- Universel : pour tous types de sols rigides clipsables (largeur maxi 30 cm ; hors LVT)
- Pour tous types de supports même non rénovés (plaque de plâtre, brique, parpaing, bois)
- Plus besoin d'enlever l'ancien papier peint !
- Décoratif et économique
- Rapide à poser
- Démontable : changez vos lames facilement, changer votre déco n'a jamais été aussi facile !

L'UNIVERS DU SOL & MUR

KIT DE POSE DE PARQUET AU MUR




Ô MUR RENOVATION

SYSTÈME DE POSE DE PARQUET AU MUR



- Permet la rénovation de manière simple et rapide
- Aménagement de combles afin de gagner de la place ou agencer une surface inhabitée

	Gencod	Colisage
Ô MUR RENOVATION Rails Alu 1.25m	3 23232 003408 4	20
Ô MUR Jonctions 7 cm (sachet x6)	3 23232 003409 1	20
O MUR Clips D/A + (sachet x8)	3 23232 003412 1	20
Ô MUR Clips de connections C (sachet x18)	3 23232 003401 5	20
Ô MUR Vis et chevilles universelles (sachet x30)	3 23232 003407 7	10
Ô MUR Toolkit ou kit de pose	3 23232 003403 9	20

(lames de sol clipsable non fournies)



Rail Aluminium



Jonction



Clips D/A +



Clips de connection



Clé de montage, Multi Tool et rasoir



L'UNIVERS DU SOL & MUR

ACCESSOIRES Ô MUR

Click Ô MUR

DIMENSIONS : VISIBLE (NET) : 8 X 289 X 1197 MM = 1,38 M²
TOTAL (BRUT) : 8 X 300 X 1200 MM = 1,44 M²

	Gencod	Colisage
Click Ô MUR Panneau blanc x4	3 23232 003413 8	4



Se découpe facilement



Hydrofuge



Pas besoin de poncer



Isolant phonique et thermique



Rapide à installer



Écologique et économique






Prêt à peindre

NivÔ EasyFix

→ Pince le support, laisse les mains libres pour la pose du système Ô MUR

Quantité		Gencod	Colisage
1	Ô MUR NivÔ	3 23232 003414 5	6



Profil 3 in 1

LONGUEUR : 1350 MM // LARGEUR : 50 MM
// ÉPAISSEUR : 2 MM // COLISAGE : 1

- Profil de finition pliable
- Faible épaisseur (2 mm)
- S'adapte facilement à tous les besoins de finitions
- Fixation adhésive






	Gencod
Ô MUR Profil 3 in 1 blanc à peindre x6	3 23232 003415 2
Ô MUR Profil 3 in 1 blanc glossy x6	3 23232 003416 9
Ô MUR Profil 3 in 1 noir satiné x6	3 23232 003417 6
Ô MUR Profil 3 in 1 argent métallisé x6	3 23232 003418 3
Ô MUR Profil 3 in 1 gold métallisé x6	3 23232 003419 0
Ô MUR Profil 3 in 1 bronze métallisé x6	3 23232 003420 6

Kal stop

SACHET DE 10 PIÈCES // JUSQU'À 30 CM // COLISAGE : X10

- Pour caler avec précision les menuiseries, parquets, meubles

Gencod
3 23232 003421 3



L'UNIVERS DU SOL & MUR

PLINTHES PVC PASS' FIL & RÉGLETTE


Plinthes pass' fil anti-humidité

POUR CACHER LES FILS ÉLECTRIQUES

60 X 12 X ± 2,50 ML // À COLLER OU À VISSER
COLISAGE : X10

→ Plinthes en PVC

→ Excellent rapport qualité / prix




Coloris	Gencod
Blanc Biafa	3 23232 008814 8
Chêne Alcanta	3 23232 008813 1
Chêne Blanc Haspen	3 23232 008815 5
Chêne Gris	3 23232 008848 3
Gris Alu	3 23232 008847 6
Ardoise Foncé	3 23232 008851 3
Wood 1	3 23232 008868 1
Wood 2	3 23232 008869 8
Wood 3	3 23232 008874 2
Stone 1	3 23232 008878 0
Stone 2	3 23232 008879 7





Kit de finition +

POUR BIEN FINIR VOTRE PIÈCE

KIT DE FINITION : 2 EMBOUTS DE FIN (A) + 4 ANGLES RENTRANTS (B)
+ 4 JONCTIONS DROITES (C) + 2 ANGLES SORTANTS (D)
// COLISAGE : X5



KIT PRISE & JONCTIONS + : 1 SORTIE PRISE + 2 JONCTIONS
DROITES // COLISAGE : X5



SORTIE DE PRISE

JONCTION DROITE

Coloris	Gencod
Blanc Biafa	3 23232 008908 4
Chêne Alcanta	3 23232 008944 2
Chêne Blanc Haspen	3 23232 008945 9
Chêne Gris	3 23232 008946 6
Gris Alu	3 23232 008947 3
Ardoise Foncé	3 23232 008948 0
Stone 1	3 23232 008952 7
Stone 2	3 23232 008953 4
Wood 1	3 23232 008949 7
Wood 2	3 23232 008950 3
Wood 3	3 23232 008951 0

Coloris	Gencod
Blanc Biafa	3 23232 008826 1
Chêne Alcanta	3 23232 008825 4
Chêne Blanc Haspen	3 23232 008827 8
Gris Alu	3 23232 008862 9



Aide à la vente
Le présentoir → page 48

Réglette translucide

SPÉCIAL LED

± 2,5 ML // COLISAGE : X10

Gencod

3 23232 008896 4



→ Pour installer très simplement de la lumière LED (ruban)
→ Pour un éclairage bas d'ambiance



L'UNIVERS DU SOL & MUR

AIDE À LA FIXATION DE PLINTHES

Plinthe souple adhésive

POUR DES FINITIONS PARFAITES

± 5 ML // COLISAGE : X20

- Facile à installer
- S'adapte à toutes les surfaces
- Résiste à l'humidité

Coloris	Gencod
Blanc	3 23232 008805 6
Gris	3 23232 008806 3




FIX@PRESS

- Aide à la fixation des plinthes, quel que soit le sol (stratifié, carrelage ou moquette)

	Gencod	code	colisage
Fix@press	3 70086 369000 0	7000	10
Recharge Fix@press (x30)	3 70086 369001 7	7001	12



Composition du kit



L'UNIVERS DE LA SÉCURITÉ ENFANT

Parce que la famille évolue, parce que la maison doit s'adapter à une famille qui s'agrandit, parce que la sécurité domestique est un élément majeur ...

...SPTD met au point des barrières de sécurité pour enfants homologuées dans le respect des normes en vigueur. Notre offre se compose de barrières de sécurité pivotantes et à pression mais aussi d'accessoires de sécurité.



L'UNIVERS DE LA SÉCURITÉ ENFANT

SÉCURITÉ DOMESTIQUE

Pour que la maison reste un endroit sûr ...


Cale porte antidérapant

SÉCURITÉ PORTE

ANTIDÉRAPANT // COLISAGE : X5

- Évite le claquage de porte
- Fonctionne sur toutes les portes

Gencod	Emballage
3 23232 007546 9	skin



Loquet souple multi-surface

PROTECTION RANGEMENT

COLISAGE : X5

- Anti-ouverture de porte de placards
- Anti-ouverture de tiroirs



Gencod	Emballage
3 23232 007549 0	skin

Bande anti-dérapante

BANDE AUTO-ADHÉSIVE

LARGEUR : ± 25 MM // LONGUEUR : ± 6 ML // COLISAGE : X5

- Pour marches d'escalier
- Sécurise l'escalier



Gencod	Emballage
3 23232 009000 4	skin

Protège coins de table

PROTECTION D'ANGLES

COLISAGE : X5

- Pour plateau de table, tablette ou meuble



Gencod	Emballage
3 23232 007548 3	skin x4

L'UNIVERS DE LA SÉCURITÉ ENFANT

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ENFANT HOMOLOGUÉES

Pour enfants jusqu'à 24 mois • Conforme NF EN. 1930 Février 2012



Barrière de sécurité ÉLÉNA

MÉTAL

PASSAGE DE 69 À 75 CM

PIVOTANTE // HAUTEUR* : 73 CM

- Double sécurité : deux points de fermeture
- Ouverture bi-directionnelle à une main

Gencod	Colisage
3 23232 007584 1	6



Barrière de sécurité LUCY


MÉTAL

PASSAGE DE 64 À 113 CM

PIVOTANTE // HAUTEUR* : 73 CM

- Double sécurité : deux points de fermeture
- Ouverture bi-directionnelle à une main
- Extensible et robuste
- Grande plage d'ouverture

Gencod	Colisage
3 23232 007585 8	3



Barrière de sécurité CALIE


BOIS

PASSAGE DE 63 À 107 CM

PIVOTANTE // HAUTEUR* : 77 CM

- Double sécurité : deux points de fermeture
- Ouverture bi-directionnelle à une main

Gencod	Colisage
3 23232 007587 2	3



Flashez ce code



SPTD va plus loin et accompagne le consommateur dans son choix, avec un applicatif cross canal en 3 étapes accessible sur smartphone en flashant ce code.

Vous le retrouverez sur toutes les ILV balisage de la gamme.

* Hauteur de protection

L'UNIVERS DE LA SÉCURITÉ ENFANT

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ENFANT HOMOLOGUÉES

Pour enfants jusqu'à 24 mois • Conforme NF E.N. 1930 Février 2012



Barrière de sécurité OPALE 7

BOIS

PASSAGE DE 70 À 75 CM

AMOVIBLE // HAUTEUR : 77 CM

- Double sécurité : deux points de fermeture
- Portillon amovible, ouverture à une main
- Fixation 4 points par pression



Gencod	Colisage
3 23232 007581 0	5



Barrière de sécurité LINA

BOIS

PASSAGE DE 70 À 103 CM

AMOVIBLE // HAUTEUR : 77 CM

- Double sécurité : deux points de fermeture
- Portillon amovible, ouverture à une main
- Fixation 4 points par pression



Gencod	Colisage
3 23232 007586 5	3



Aide à la vente

Le mini box barrière enfant
→ page 49



L'UNIVERS DE LA SÉCURITÉ ENFANT

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ENFANT HOMOLOGUÉES

Pour enfants jusqu'à 24 mois • Conforme N.F.E.N. 1930 Février 2012



Barrière de sécurité MOKA


MÉTAL

PASSAGE DE 73 À 81 CM

PRESSION // HAUTEUR : 77 CM

- Triple sécurité
- Portillon central : ouverture uni-directionnelle à une main
- Poignée de sécurité et indicateur de bonne fermeture
- Fixation 4 points par pression
- Possibilité d'ajouter des extensions de 8, 16 ou 20 cm permettant ainsi de s'adapter à un passage maximum de 120 cm

	Gencod	Colisage
Barrière MOKA	3 23232 007583 4	3
Extension A	3 23232 007596 4	16
Extension B	3 23232 007597 1	14
Extension C	3 23232 007598 8	12



Barrière de lit enfants

BOIS

POUR ENFANTS DE 18 MOIS À 5 ANS
LONGUEUR 90 CM // HAUTEUR : 40 CM

- Facile et rapide à positionner
- Fixation sans perçage
- Essence : Hévéa

Gencod	Colisage
3 23232 007601 5	1



*Sécurise et évite
la chute d'un lit
traditionnel*

Adaptateur Y

POUR BARRIÈRES À PRESSION

COLISAGE : X6

- Adaptateur de barrière pour escalier

Gencod

3 23232 007573 5



L'UNIVERS DE LA POSE ET RÉNOVATION

*Retrouvez dans l'offre
SPTD de nombreux
produits malins qui
rendront la pose et la
rénovation faciles et
ludiques.*

**Grâce aux alèses de cloisons
SPTD, réalisez facilement des
finitions de cloisons.**



L'UNIVERS DE LA POSE ET RÉNOVATION

FINITIONS DE CLOISONS






Alèses de cloison aluminium

COLISAGE : X10 // COLISAGE 104 MM : X5

→ Adaptable pour plusieurs finitions possibles :
rampe d'escalier, cloison de brique, cloison
alvéolaire plaque de plâtre, cloison creuse, IPN,
bâti de porte, BA 13.

Coloris	Dim	Gencod
Alu	54 mm	3 23232 003300 1
Blanc	54 mm	3 23232 003301 8
Alu	74 mm	3 23232 003302 5
Noir	74 mm	3 23232 003308 7
Blanc	74 mm	3 23232 003303 2
Alu	78 mm	3 23232 003304 9
Blanc	78 mm	3 23232 003305 6
Alu	104 mm	3 23232 003306 3
Blanc	104 mm	3 23232 003307 0

Dimensions Intérieures



L'UNIVERS DE LA POSE ET RÉNOVATION

LES CALES

Les cales

KAL +/-


CARTE DE 50 PIÈCES // DE 1 À 10 MM // COLISAGE : X10

- Cale mince fonctionnelle
- Pose de lames de terrasse
- Pour caler avec précision les menuiseries et parquets...



Gencod

3 23232 009101 8



KAL XL


CARTE DE 1 PIÈCE // 210 MM X 60 MM // COLISAGE : X10

- Robuste
- Pour caler, dégondrer une porte
- Lever une charge lourde...



Gencod

3 23232 009100 1



Clips à lambris

POUR FIXER LES LAMBRIS

CLIPS BOIS + POINTES

COLISAGE : X20

ÉPAISSEUR : 3 MM

Quantité	Gencod
100	3 23232 002421 4
250	3 23232 002422 1



ÉPAISSEUR : 4 MM

Quantité	Gencod
250	3 23232 002433 7



ÉPAISSEUR : 5 MM

Quantité	Gencod
200	3 23232 002423 8



CLIPS PVC + POINTES

COLISAGE : X20

ÉPAISSEUR : 1 MM

Quantité	Gencod
250	3 23232 002424 5



Quels clips choisir pour poser le lambris bois ?

- ÉPAISSEUR 3 MM : pour lambris bois de 10 à 12 mm d'épaisseur
- ÉPAISSEUR 4 MM : pour lambris bois de 13 à 16 mm d'épaisseur
- ÉPAISSEUR 5 MM : pour lambris bois de 18 à 21 mm d'épaisseur

CLIPS MDF + POINTES

COLISAGE : X20

ÉPAISSEUR : 1,6 MM

Quantité	Gencod
250	3 23232 002429 0



Aide à la vente

Présentoir clips
→ page 47 et 49

L'UNIVERS DE LA POSE ET RÉNOVATION

LE SOMMIER



Les lattes de sommier

POUR RÉNOVER LA LITERIE

ÉPAISSEUR 8 MM // COLISAGE : X10

LONGUEUR ± 700 MM

Largeur	Gencod
± 53 mm	3 23232 007400 4

LONGUEUR ± 900 MM

± 38 mm	3 23232 007403 5
± 53 mm	3 23232 007401 1
± 63 mm	3 23232 007404 2

LONGUEUR ± 1400 MM

± 53 mm	3 23232 007402 8
---------	------------------



Les embouts de lattes

ADAPTATEUR POUR LATTES DE SOMMIER

EMBOUS À CLOUER

PAR 4 // EN PLASTIQUE // COLISAGE : X10

Largeur	Gencod
± 53 mm	3 23232 007412 7
± 63 mm	3 23232 007414 1



EMBOUS À EMBOÎTER

PAR 4 // EN PLASTIQUE // COLISAGE : X10

Largeur	Gencod
± 53 mm	3 23232 007411 0
± 63 mm	3 23232 007415 8



EMBOUS DOUBLE À EMBOÎTER

PAR 2 // EN PLASTIQUE // COLISAGE : X10

Largeur	Gencod
± 38 mm	3 23232 007413 4



 *Aide à la vente*
Présentoir lattes
→ page 47



LES AIDES À LA VENTE

*Valorisez vos
références SPTD avec
les présentoirs et box
adaptés à nos produits*

**Retrouvez les présentoirs, les box
cartons ou les ILV pour mettre
en avant les produits et gammes
SPTD en magasin**

LES AIDES À LA VENTE *Pour mieux présenter les produits*

Les filaires



CROSS FILAIRE 6 BROCHES

H : 125 cm
L : 12,5 cm
P : 20 cm

Capacité :

- Chant thermo x 42
- Chant adhésif x 48
- Tourillons x 40

CROSS FILAIRE 4 BROCHES

H : 125 cm
L : 12,5 cm
P : 20 cm

Capacité :

- Coupe chant simple x 24 et lames x 24
- Taquet x 24
- Raccord de plinthe de cuisine x 12

Produit	Gencod
Cross filaire chants	3 23232 000171 0
Cross filaire 6 broches	3 23232 000220 5
Cross filaire 6 broches + ILV thermo	3 23232 000278 6
Cross filaire 6 broches + ILV adhésive	3 23232 000279 3
Cross filaire 4 broches	3 23232 000283 0
Cross filaire 4 broches + ILV taquets	3 23232 000284 7
Présentoir 8 broches vide	3 23232 000226 7
Présentoir 8 broches + ILV thermo & taquets	3 23232 000281 6
Présentoir 8 broches + ILV adh & taquets	3 23232 000282 3
Présentoir filaire clips	3 23232 000166 6
Présentoir filaire lattes	3 23232 000221 2
Présentoir filaire lattes + ILV lattes	3 23232 000280 9
Reglette plastique de crochets x 6	3 23232 000167 3



CROSS FILAIRE CHANTS

H : 110 cm
L : 17 cm
P : 11 cm

Capacité :

Chant thermo x 30

PRÉSENTOIR FILAIRE LATTES

H : 160 cm
L : 20,4 cm
P : 15 cm

Capacité :

Lattes x 30 Embouts x 10

PRÉSENTOIR FILAIRE CLIPS

H : 92 cm
L : 23 cm
P : 11 cm

Capacité : Boîte x 22

REGLETTE PLASTIQUE DE CROCHETS X 6

H : 30 cm
L : 2 cm
P : 1 cm

Capacité : articles x 6

PRÉSENTOIR 8 BROCHES

H : 48 cm
L : 40,2 cm
P : 30,5 cm

Capacité :

- Skin thermo x 72 + skin 16 taquets x 22
- Skin adhésif x 78 + skin 16 taquets x 22

LES AIDES À LA VENTE

Les présentoirs



PRÉSENTOIR PANNEAUX COMPOSITE

H : 1,20 ml

L : 84 cm

P : 59,5 cm

Capacité : x 50



PRÉSENTOIR PLINTHES

H : 2,37 ml

L : 89 cm

P : 70 cm

Capacité : x 240



PRÉSENTOIR ESCALIER

H : 117 cm

L : 76 cm

P : 40 cm

Capacité : 4 barrières



PRÉSENTOIR Ô MUR

H : 193 cm

L : 75 cm

P : 37 cm

Capacité :

30 COMBO PACK

10 sachets de rails

10 sachets de Clips D/A

20 sachets de Clips C

20 sachets de Tool Kit

livré rempli + vidéo démonstration



PRÉSENTOIR CUBIX

H : 144 cm

L : 37 cm

P : 38 cm

Capacité : x 3 box cubix



BOX PRÊT À VENDRE

H : 46,5 cm

L : 37 cm

P : 35 cm

Capacité : 18 boîtes de cubix 18 mm
ou 27 boîtes de cubix 16 mm
ou 54 boîtes de cubix mix 18 mm

Produit	Gencod
Présentoir Panneaux Composite	3 23232 000395 0
Présentoir plinthes	3 23232 000312 7
Présentoir escalier	3 23232 000285 4
Présentoir Ô MUR	3 23232 003405 3
Box prêt à vendre	3 23232 000363 9
Présentoir Cubix	3 23232 000362 2

LES AIDES À LA VENTE

Les box



BOX PLAC DÉCOR

H : 133 cm
L : 33 cm
P : 33 cm

Capacité :
x 25 rouleaux



MINI BOX BARRIÈRES CHIEN

(avec palette)

H : 105 cm
L : 43 cm
P : 51 cm

Capacité :
Extensia : x 40
Dog lock' : x 30
Extensia XXL : x 25



MINI BOX BARRIÈRES ENFANTS (avec palette)

H : 93 cm
L : 65 cm
P : 71 cm

Capacité :
Lucy : x 20
Éléna : x 35
Calie : x 15
Anna : x 15
Opale 7 : x 20
Lina : x 12



BOX CLIPS

H : 105 cm
L : 43 cm
P : 51 cm

Capacité :
Clips 3 mm ± 250 : x 250 boîtes
Clips 3 mm ± 100 : x 500 boîtes
Clips autre : x 175 boîtes

Produit	Gencod
Box plac décor	3 23232 000287 8
Mini box fermetures animaux	3 23232 000179 6
Mini box doglock (x 30)	3 23232 000274 8
Mini box extensia (x 40)	3 23232 000275 5
Mini box extensia blanche (x 40)	3 23232 000276 2
Mini box extensia xxl (x 25)	3 23232 000277 9

Produit	Gencod
ILV doglock 30 cm x 10 cm	3 23232 000232 8
ILV extensia 30 cm x 10 cm	3 23232 000234 2
ILV extensia xxl 30 cm x 10 cm	3 23232 000230 4
Mini box barrière vide	3 23232 000145 1
Box clips	3 23232 000168 0


Les ILV

Produit	Taille	Gencod
ILV adhésive plinthe	9 x 30 cm	3 23232 000296 0
ILV adhésive couvre chant	17 x 25 cm	3 23232 000181 9
ILV adhésive plac décor	17 x 25 cm	3 23232 000182 6
ILV adhésive assemblage presto	17 x 25 cm	3 23232 000183 3
ILV adhésive équerres d'assemblage	17 x 25 cm	3 23232 000184 0
ILV adhésive profil étanchéité	17 x 25 cm	3 23232 000185 7
ILV adhésive profil aluminium	17 x 25 cm	3 23232 000186 4
ILV adhésive clips à lambris	17 x 25 cm	3 23232 000187 1
ILV adhésive bois décor	17 x 25 cm	3 23232 000268 7
ILV adhésive profil concave convexe	17 x 25 cm	3 23232 000269 4
ILV alèse de cloisons	17 x 25 cm	3 23232 000396 7
ILV chant thermo	17 x 25 cm	3 23232 000222 9
ILV chant adh	17 x 25 cm	3 23232 000223 6
ILV adhésive kal	17 x 25 cm	3 23232 000205 2
ILV adhésive lattes	17 x 25 cm	3 23232 000266 3
ILV adhésive plinthe	17 x 25 cm	3 23232 000294 6
ILV adhésive sécurité enfants	17 x 25 cm	3 23232 000206 9
ILV tourillons 8 et 10mm	17 x 25 cm	3 23232 000305 9
ILV découpe chant simple	17 x 25 cm	3 23232 000304 2
ILV crédence inox	17 x 25 cm	3 23232 000370 7
ILV profil alu d'étanchéité carré	17 x 25 cm	3 23232 000371 4
ILV profil de protection 3,15ml	17 x 25 cm	3 23232 000372 1
ILV profil de finition de crédence	17 x 25 cm	3 23232 000373 8
ILV profil de finition de crédence en H	17 x 25 cm	3 23232 000374 5
ILV profil pvc rigide à lèvres	17 x 25 cm	3 23232 000375 2
ILV joint d'étanchéité adhésif	17 x 25 cm	3 23232 000376 9
ILV raccord de plinthe	17 x 25 cm	3 23232 000306 6
ILV Jambage Cuisine	17 x 25 cm	3 23232 000397 4
ILV plaque composite alu	30 x 10 cm	3 23232 000380 6
ILV barrière anna	30 x 10 cm	3 23232 000381 3
ILV barrière calie	30 x 10 cm	3 23232 000382 0
ILV barrière elena	30 x 10 cm	3 23232 000383 7
ILV barrière lina	30 x 10 cm	3 23232 000384 4
ILV barrière lucy	30 x 10 cm	3 23232 000385 1
ILV barrière moka	30 x 10 cm	3 23232 000386 8
ILV barrière opale7	30 x 10 cm	3 23232 000387 5
ILV bande de chant thermo	30 x 40 cm	3 23232 000299 1
ILV bande de chant adhesive	30 x 40 cm	3 23232 000298 4
ILV bois decor thermocollant	30 x 40 cm	3 23232 000377 6
ILV équerre d'assemblage	30 x 40 cm	3 23232 000378 3
ILV adhésive plac décor	30 x 30 cm	3 23232 000288 5
ILV Profil Alu	30 x 40 cm	3 23232 000398 1
ILV Profil Concave Convexe	30 x 40 cm	3 23232 000399 8

Les ILV : 17 x 25 cm



Les ILV : 30 x 10 cm



Les ILV : 30 x 40 cm



Acceptation des conditions générales de vente

Objet et champ d'application

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux conditions générales de vente ci-après énoncées. Ces conditions prévalent sur les conditions générales d'achat de l'acheteur. Toute condition contraire ou particulièrement sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quelque soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Commandes

Toute commande doit être confirmée par écrit ou EDI par l'acheteur et ne peut donner dès lors lieu à contestation. Elle doit comporter coordonnées de l'acheteur, les références produit de SPTD, les quantités de produits commandés, la date de livraison souhaitée, le lieu de livraison, l'adresse de facturation. Nous disposons de toute liberté de décider de ne pas donner suite aux commandes passées et ce, notamment au regard :

- des délais impartis
- des quantités de produits
- des minimas de commande
- des stocks de produits détenus par SPTD,

ce dernier faisant part à l'acheteur, lors du traitement de la commande, de ses possibilités.

Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit du vendeur.

Tarif et gamme

Les factures sont établies au tarif et aux conditions en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande.

Toute commande qui nous est confirmée par courrier, fax ou EDI, ne peut donner lieu à contestation. Nos prix s'entendent nets hors taxes départ usine, TVA et tous autres frais annexes en sus. Les renseignements portés sur le catalogue, que ce soit le prix, la couleur ou les spécificités techniques, ne sont donnés qu'à titre d'information et sans engagement. Compte-tenu des fluctuations du marché (notamment au niveau des matières premières et taux de change...), nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, notre gamme, notre tarif et nos conditions générales de vente. Aucun escompte n'est accordé au cas de règlement anticipé.

Nos prix s'entendent sous réserves de créations, modifications, de toutes contributions ou taxes rendues obligatoires par la réglementation (notamment la contribution prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement, liée à la participation aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement). Les prix affichés sur ce catalogue s'entendent Euros HT l'unité.

Délai de livraison

Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport employé et même si l'expédition a été effectuée en franco de port. Il incombe au destinataire de vérifier la quantité et l'état des colis et d'exercer son recours contre le transporteur en cas d'avarie ou de manquant au moment de la livraison et en présence du transporteur. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement, et ne peuvent entraîner ni pénalité, ni indemnité de retard, ni annulation de commande.

Disponibilité des produits

Sans prévisions détaillées du plan d'achat annuel pour tous nos articles, nous ne pourrions être tenus pour responsables d'un taux de service insuffisant. Nous recommandons expressément à l'acheteur de nous communiquer les volumes prévisionnels d'achats des produits mis en avant sur tracts, catalogues, ou en opérations promotionnelles, 3 mois avant les premières commandes. Les produits en phase de lancement, sans historique, et en l'absence de volumes prévisionnels de l'enseigne, ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans le calcul du taux de service. Nous nous réservons la faculté en cas de besoin, d'effectuer la livraison de façon globale ou fractionnée et sans indemnité vis-à-vis de l'acheteur. Nous ne serions engagés notre responsabilité de respect d'un taux de service si nous n'avons pas reçu et approuvé des prévisions d'achat annuelles détaillées par article référencé. Dans la mesure où les réceptions des points de vente ne respecteraient pas nos délais de livraison, notre engagement de taux de service ne saurait être mis en cause.

Réclamation et retour marchandises

Les quantités, l'état, la nature et la conformité des produits doivent être vérifiés lors de la livraison. De même, tout colis dont la bande de garantie aurait été enlevée ou altérée devra impérativement être refusé à la livraison.

En cas de manquant ou d'avarie, toute réclamation doit être faite sur le récépissé en présence du transporteur. La réclamation doit nous être adressée par écrit ou par fax dans un délai de 48 heures après réception des marchandises, sous peine de nullité. Le retour des produits ne peut être fait qu'avec notre accord express confirmé par écrit au préalable. En cas de livraison non-conforme ou défectueuse, notre garantie est strictement limitée au remplacement pur et simple des pièces en cause, sans que jamais notre responsabilité puisse être engagée et que nous ayons à participer en rien aux frais quelconques de dépose, remise en état ou transport. Les risques de la marchandise incombent à l'acheteur dès la mise à disposition de la marchandise.

D'une manière générale, les retours de marchandises, qu'elles qu'en soient les circonstances, ne sont pas admis sauf autorisation écrite préalablement donnée par notre société.

Pénalités prédéterminées

Les pénalités prédéterminées par l'acheteur requièrent préalablement notre accord écrit, sachant que celles-ci ne peuvent être déduites automatiquement de nos factures de vente. Seul le préjudice réellement subi, démontré et évalué par l'acheteur doit pouvoir donner lieu à indemnisation après négociation.

Force majeure

La force majeure libère – à titre temporaire ou définitif – le vendeur de tout engagement de livraison et ce sans dédommagement au profit de l'acheteur. Rélevant d'une telle situation-ce sans que cette liste soit exhaustive-les événements suivants :

- La destruction affectant tout ou partie des installations du vendeur.
 - Les troubles publics graves, guerres, émeutes, actions gouvernementales, épidémies, blocages des moyens de transport et de communication.
 - Les catastrophes naturelles, vagues de froid ou autres faits analogues.
 - L'indisponibilité technique, épuisement des stocks et retards éventuels des fournisseurs et/ou prestataires du vendeur.
- Et plus généralement tous événements ou causes extérieures à la volonté du vendeur, entravant et/ou arrêtant les approvisionnements et/ou livraisons du vendeur ou celles de ces fournisseurs, prestataires, et/ou sous-traitants, et empêchant de bonne foi le vendeur d'effectuer la livraison des produits objet de la commande.

Conditions de paiement

Nos factures sont payables en Euros :

- Comptant à la livraison sans escompte.
 - Par traite à 45 jours fin de mois, dès que l'acheteur à un compte ouvert chez SPTD.
- Le règlement peut s'effectuer par virement bancaire, postal, traite ou chèque.

Retard de paiement

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours. Le défaut de règlement d'une facture à l'échéance précitée entraîne l'exigibilité de plein droit : De pénalités de retard calculées sur le montant de la somme restant due au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. Ces pénalités courent du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture jusqu'au paiement intégral du montant du.

D'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40€ pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés par le vendeur sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le vendeur peut demander une indemnisation complémentaire sur présentation des justificatifs correspondants.

Le dispositif figurant ci-dessus ne préjudicie pas à la faculté pour le vendeur de requérir une indemnité d'un montant égal à 10 % du montant de la somme non acquittée à l'échéance. Toute déduction et compensation émanant de l'acheteur sont expressément exclues-sauf accord préalable et écrit du vendeur. Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garantie(s) et /ou de modalités de paiement particulières fixées par le vendeur.

Propriété intellectuelle

L'acheteur s'engage à respecter tout ou partie des droits de propriété intellectuelle détenus par SPTD et n'entreprendre aucune action susceptible d'y porter atteinte.

Réserve de propriété

Les produits dont la vente est régie par les présentes conditions générales de vente sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix de vente. Ce principe ne fait pas obstacle dès la livraison des produits au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des produits soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient subir ou occasionner. Les produits dont le règlement n'aura pas été effectué doivent être clairement individualisés et identifiés comme la propriété du vendeur et être également assurés contre tous dommages. Nous nous réservons le droit sans sommations préalable de faire reprendre les produits impayés par nos soins ou par le transporteur de notre choix.

Attribution de compétence

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Bordeaux est seul compétent.

SPTD est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR 017056. Ce numéro garantit que SPTD en adhérant à Eco-mobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10-6 du Code de l'Environnement.

Terms and Conditions of Sale

Purpose and Application

The placing of an order represents the buyer's complete and unqualified acceptance of the terms and conditions of sale set out below. These conditions have priority over the buyer's terms and conditions of purchase. No contrary or special condition has priority over these terms and conditions of sale, regardless of the time such condition was made known, unless expressly accepted by SPTD.

Orders

The buyer must confirm each order in writing or through electronic data interchange (EDI). Thereafter the order is considered binding.

The order must show the buyer's details, the quantity of products and their SPTD reference numbers, the desired date of delivery, the place of delivery, and the billing address. SPTD reserves the right to refuse an order on, for example, the following grounds:

- deadline
- quantity
- minimum order
- stock

SPTD shall, while processing the order, inform the buyer of its capacity to fulfil the order.

The terms and conditions of each order are specific to the buyer with whom they are agreed and cannot be transferred to any third party without SPTD's prior written agreement. Packing is fixed and final.

Prices and Range

SPTD invoices in accordance with the prices and the conditions in force at the time the order is made.

Any order confirmed in writing and delivered by postal service, fax or EDI cannot be disputed. SPTD's prices are net, exclusive of taxes and ex-factory: any other costs, including VAT and carriage, are additional and shall be invoiced accordingly.

Prices, colours and technical specifications presented in SPTD's catalogue are for information only and not binding. Given the potential for market fluctuations (in particular but not exclusively concerning raw materials and exchange rates) SPTD reserves the right to modify without notice its range, prices and terms and conditions of sale. No discount shall be given for the early settlement of an invoice.

SPTD reserves the right to modify its prices in the case of the creation or the modification of any contribution or tax made compulsory by the authorities, in particular the contribution, required under article R543-247 of France's environmental code, to the cost of processing discarded furniture.

Delivery

Goods are dispatched at the expense and risk of the recipient, regardless of the mode of transport used, even if the delivery is dispatched carriage paid. Risk transfers to the buyer at SPTD's premises (EX WORKS). Delivery times are purely indicative and not binding, and cannot give rise to any penalty or compensation for delay or the cancellation of any order.

Availability

If the buyer cannot provide detailed forecasts in the form of an annual purchasing plan, SPTD cannot be held responsible for any insufficient service level that may arise. It is expressly recommended that, at least three months before the first order, the buyer communicates to SPTD a forecast of the quantity of products, whether they appear in leaflets, catalogues or promotional campaigns, that it intends to purchase. Products that are in the launch phase and have no history, and for which the buyer has provided no forecast of the quantities required, cannot be taken into account when calculating the service level. SPTD reserves the right to deliver the products in one or several consignments and, whatever the configuration of the delivery, no compensation shall be paid to the buyer. SPTD cannot be held responsible for any insufficient service level if it has not received and approved the buyer's annual purchasing forecasts for each specific product. SPTD's service level cannot be called into question if sales outlets do not take into account SPTD's lead times.

Complaints and Returns

The quantities, condition, type and conformity of the goods must be verified when accepting the delivery. Any package whose guarantee seal has been removed or torn must be refused delivery.

In the case of an incomplete or damaged order, the complaint must be made on the delivery slip in the presence of the carrier. The complaint, if it is to be considered, must be delivered to SPTD in writing or by fax within 48 hours of receiving the goods. Products may only be returned if the buyer has SPTD's prior written approval. In the event of an incomplete or defective delivery, SPTD's guarantee is limited to the replacement of the parts concerned and excludes any compensation of any kind, and any cost of removal, repair or transport. In general, and whatever the circumstances, goods shall not be returned unless SPTD has given prior written authorization to do so.

Predetermined Penalties

SPTD must give prior written consent to any predetermined penalties that the purchaser wishes to apply, and such penalties cannot be automatically deducted from SPTD invoices.

Force Majeure

In any case of force majeure SPTD is released, temporarily or permanently, from the obligation to fulfil any delivery and shall not be required to provide the buyer with compensation. Examples of force majeure are, but not exclusively, as follows:

- destruction of all or part of SPTD's facilities;
- serious public disorders, wars, riots, government actions, epidemics, blockades of transport and communications;
- natural disasters, cold weather or similar events;
- technical breakdowns, stockouts or delays affecting SPTD's suppliers and service providers; and
- any reason or event beyond SPTD's control that may impede or prevent SPTD, its service providers or subcontractors from receiving supplies or deliveries that prevent SPTD, despite its best efforts, from delivering the products ordered.

Payment Terms

SPTD's invoices shall be paid in euros:

- cash on delivery, net without any discount;
- by draft within 45 days of the end of the month in which the invoice was issued, as soon as the buyer opens an account with SPTD.

Payment may be made by bank transfer, draft or cheque. Invoices under €120 may be paid by cheque.

Late Payment

SPTD may suspend all ongoing orders if any of its invoices is overdue.

Failure to settle an invoice within the due date will automatically give rise to the following:

- A penalty, calculated on the amount of the outstanding sum, which is equal to three times the legal interest rate. Such penalties shall accrue from the day following the due date of the invoice and until the amount has been paid in full.
 - A fixed indemnity of €40 for collection costs. If the recovery costs incurred by SPTD exceed this fixed indemnity, SPTD may ask for an additional indemnity upon presentation of receipts.
- The above-mentioned shall not prevent SPTD from exercising its right to require an indemnity equal to 10% of the amount overdue. Any deduction and compensation issued by the buyer are excluded, unless SPTD has given its prior written consent. In the case of the buyer's credit being reduced, SPTD may require other terms of payment that are appropriate to the situation.

Intellectual Property Rights

The buyer undertakes to respect all or part of the intellectual property rights granted to SPTD and shall not undertake any action which may result in these rights being infringed.

Retention of Title

The ownership of the products sold under these terms and conditions of sale shall only be transferred to the buyer upon the full payment of the purchase price. Payment means the actual receipt of the money covering the amount of the price, a bill of exchange, or any other deed that is not a means of payment but binds the buyer to pay. This retention of title does not prevent, on the date of delivery, the transfer to the buyer of all risks relating to the loss or deterioration of the products as well as any damage they may incur or inflict. Consequently, the buyer undertakes to take out an insurance policy covering the risks described above, with a reputable and solvent company. The products must be clearly distinguishable and identified as belonging to SPTD, and insured against any damage. In the case of outstanding debts, SPTD may cite the present clause as grounds for exercising its rights over all of its products in the buyer's possession, such products being presumed to be those unpaid. SPTD reserves the right to recover without prior notice the unpaid products either by its own means or those of its chosen carrier.

Competent Court

In the case of any dispute the Tribunal of Commercial Court of Bordeaux, France, has sole jurisdiction.

CE TARIF EST
APPLICABLE À
COMPTER DU 1^{ER} JANVIER
2020.
LE FRANCO EST DE 350 €
H.T. POUR LA FRANCE
CONTINENTALE.

VALID FROM 1ST
JANUARY 2020.
DELIVERY CARRIAGE
PAID IN MAINLAND
FRANCE FOR ORDERS
OF €350 EX VAT AND
OVER.



Mérignac Innolin
10, rue du golf • 33700 MÉRIGNAC

Tél : +33(0) 557 532 990

Fax : +33 (0) 556 473 094

sptd@sptd.fr • www.sptd.fr

Crédits photos : © Fotolia.com - Shutterstock - iStock - Mickaël Tollemer
RCS Bordeaux : 415 014 018 • SIRET : 41501401800030 • Ne pas jeter sur la voie publique